

MONOLIT TRADE KFT
H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:1/8

Verzió: 6

1. Szakasz - A keverék és a vállalkozás azonosítása

- 1.1. Kereskedelmi elnevezés:** BEAUTY CAR bogáreltávolító
1.2. Felhasználás: Szélvédő üvegről bogarak eltávolítására
1.3. Gyártó Monolit Trade Kft. 6800Hódmezővásárhely Garzó Imre utca 3.
Telefon/Fax: 62/ 241-239 62/ 242-238
e-mail monolittrade@freemail.hu
Szállító: Satina Gold Kft 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12
Tel/Fax: 62/241-139
e-mail satinagold@freemail.hu
1.4.Sürgősségi telefonszám :Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)
 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/
 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/

2.Szakasz A veszély meghatározása

2.1 A keverék osztályozása:

2.1.1. az 1272/2008 /EK rendelet szerint

Veszélyjel: Figyelem
 H315 Bőrirritáló hatású
 H319 Súlyos szemirritációt okoz
 H335 Légúti irritációt okozhat

2.1.2. az 1999/45/EK irányelv szerint

EK veszélyjel: Xi irritatív

A keverék veszélyeire utaló R mondatok

R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

2.2. Cimkézési elemek

2.2.2. az 1272/2010/EK rendelet szerint

Veszélyességi jel/Piktogram: GHS07



MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:2/8

Verzió: 6

Figyelmeztetés:

Figyelem

Figyelmeztető mondatok: H315, H319, H335

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P302+P352 HA BŐRRE KERÜL, lemosás bő szappanos vízzel.

Veszélyt meghatározó komponensek: 2-Butoxiethanol, nemionos tenzid, anionos tenzid,
2-Aminoethanol,**OKBI bejelentés száma:** OKBI-VABO/538/2004**2.3.Egyéb veszélyek:** nem ismertek**3.Szakasz – Az összetevőkre vonatkozó adatok**

Megnevezés	Konc.	CAS szám/ EINECS	67/548EGK EU jel/R	1272/2008 EK rend. CLP szerint		
				Veszély		H mondat
				piktogram	kategória	
2-Butoxi-ethanol	< 5 %	111-76-2 203-905-0	Xn 20/21/22, 36/38	GHS07	Acute Tox.4. Acute Tox 4. Acute Tox 4. Skin Irrit.2 Eye Irrit	H332 H312 H302 H315 H319
Nem ionos tenzid	< 5%	26183-52-8 500-046-6	Xi 36/38	GHS07	Eye Irrit.1 Skin Irrit. 2	H319 H315
2-Aminoethanol	< 5 %	141-43-5 205-483-3	Xn 20, 36/37/38	GHS07 GHS08	Acut Tox 4 Skin Irrit 2; Eye Irrit 2; STOT SE 3;	H332 H315 H319 H335
Anionos tenzid	< 5%	25155-30-0 246-680-4	Xn 22, 36/38, 41	GHS07 GHS08	Acut Tox 4 Eye Irrit 1 Skin Irrit 2 Eye Dam1	H302 H319 H315 H318

MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:3/8

Verzió: 6

4. Szakasz – Elsősegély nyújtási intézkedések

- 4.1.Általános információ:** Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos!
- 4.2.Belélegezve:** A sérültet friss levegőre kell vinni, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
- 4.3.Bőrrel érintkezve:** A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni.
- 4.4.Szembe jutva:** A szemet bő vízzel azonnal a (szemhéjak széthúzása mellett és a szemgolyó állandó mozgatása közben)15 percen át kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni.
- 4.5.Lenyelve:** Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a száját öblítsük ki. Panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

5. Szakasz - Tűzvédelmi intézkedések

- 5.1. Oltóanyagok** Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével bármilyen tűzoltókészülék használható
- 5.2.Különleges veszélyek:** Nem ismeretes
- 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat:** Védőöltözet, amely megakadályozza az érintkezést a bőrrel, a szembejutást és a keletkező veszélyes gázok, füst belélegzését.

6.Szakasz – Intézkedések véletlenszerű expozíciónál**6.1.Személyes intézkedések:**

Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. Használat esetén védőkesztyűt és védőszemüveget kell viselni

6.2.Környezetre vonatkozó előírások:

Élővízbe, talajvízbe, közcsatornába önteni tilos.

6.3.Intézkedés összeszedésre, tisztításra:

A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal(homok, föld) fel kell itatni és címkével ellátott edényzetben tárolni ártalmatlanításig.

MONOLIT TRADE KFT
H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:4/8

Verzió: 6

7.Szakasz - Kezelés és tárolás

- 7.1. Kezelési információk:** Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. A munkatérben ne együnk, igyunk, dohányozzunk. Munka után és szünetekben mossunk kezet. Megfelelő szellőzést kell biztosítani.
- 7.2. Tárolási feltételek:** Csak eredeti csomagolásban szabad tárolni. Gyermek kezébe ne kerüljön. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó.
- 7.3.Végfelhasználás** Autók szélvédőjéről bogarak eltávolítására

8. Szakasz – Az expozíció ellenőrzése, egyéni védelem

8.1.Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott.

A veszélyes összetevő megengedett határértéke az érvényben lévő rendelet alapján:

2-Butoxi-etanol ÁK-érték: 98 mg/m³, CK-érték: 246 mg/m³.

2-Aminoethanol: ÁK 2,5 mg/m³ CK 7,6 mg/m³

8.2.Személyi védőfelszerelés:

Légzésvédelem: Használata során megfelelő szellőztetés szükséges.

Kézvédelem: Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést, valamint a készítmény belélegzését.

Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön.

Testvédelem: A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni.

9.Szakasz - Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- Külső jellemzők:** világos sárga folyadék folyadék
- Illat:** kémiai összetételének megfelelő (butil-glikol szag)
- Szagküszöb érték** nincs adat
- pH:** /10%-os oldat/ 9-10

MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:5/8

Verzió: 6

Olvadáspont/ Fagyáspont	nincs adat
Kezdeti forráspont	nincs adat
Lobbanáspont	nincs adat
Párolgási sebesség	nincs adat
Tűzveszélyesség	nincs adat
Gyulladási határ	nincs adat
Gőznyomás	nincs adat
Gőzsűrűség	nincs adat
Relatív sűrűség	Kb. 1
Oldékonyság	vízben korlátlanul elegyedik
Bomlási hőmérséklet	nincs adat
Viszkozitás	nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	nincs adat

10. Szakasz Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség	Nem ismert
10.2. Stabilitás:	Normál körülmények között stabil termék
10.3.Veszélyes reakciók:	Nem ismeretes
10.4.Kerülendő körülmények:	Magas hőmérséklet
10.5.Nem összeférhető anyagok:	Nem keverendő más tisztítószerrel, lúgokkal
10.6. Veszélyes bomlás-termékek	Szakszerű tárolás és felhasználás esetén nincs

11. Szakasz - Toxikológiai adatok

A készítmény becsült orális LD50 értéke:	nincs adat
11.1.Lenyelve:	Egészségkárosító hatású lehet
11.2.Bőrre kerülve:	Irritatív hatású lehet
11.3.Szembe jutva:	Irritatív hatású
11.4.Belélegezve:	Irritatív lehet

MONOLIT TRADE KFT
H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.
Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:6/8

Verzió: 6

12. Szakasz – Ökológiai információk

- 12.1. Toxicitás:** a keverékre vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat
12.3. Biológiai lebonthatóság: nem áll rendelkezésre adat
12.4. Talajban való mobilitás: nincs adat, de vizes oldatként nagy mobilitásúnak tekinthető
12.5. PBT és vPvB: nem osztályozott, vagy nem áll rendelkezésre adat
12.6. Egyéb káros hatás: a környezetbe ne kerüljön

13. Szakasz - Ártalmatlanítási szempontok

A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 2008/98/EK európai parlamenti és tanács irányelvben foglaltak az irányadók.

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

Nem tehető a szokásos hulladékhoz.

Nem engedhető a szennyvízcsatornába

Az üres edényzetet bő vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni.

EWC kód 07 06 04 egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyagok

14.Szakasz - Szállításra vonatkozó előírások

A termék a csomagolási mennyisége miatt a nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények alapján szállítás szempontjából nem minősül veszélyesnek.

Csomagolási egységek 500 ml-es pumpás szórófejes kivitel

15.Szakasz - Szabályozással kapcsolatos információk

- 15.1. A készítménnyel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok**

MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:7/8

Verzió: 6

Kémiai biztonság	a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai.
Munkavédelem:	a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törv. a munkavédelemről
Tűzvédelem:	az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
Hulladék:	a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének szabályairól.
Vonatkozó közösségi joganyagok:	
REACH-rendelet:	1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK);
DSD és DPD irányelv	67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai
CLP rendelet	1272/2008 rendelet és módosításai

15.2.Kémiai biztonsági értékelés: nem készült**16. Egyéb**

A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

Az adatlapban szereplő összetevők R-mondatai:

R 20 Belélegezve ártalmas.

R 20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

R 22 Lenyelve ártalmas

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású.

R 36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat

MONOLIT TRADE KFT

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

Tel/Fax: (62) 241-139, (62) 242-238

BIZTONSÁGI ADATLAP

Bogáreltávolító

Az 1907/2006 EK /REACH/, az 1272/2008 EK rend. és a 453/2010 EU rend. szerint

Dátum: 2015.05.08.

Oldal:8/8

Verzió: 6

Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszélyt jelent):

Eye Irrit: Szem irritáció

Eye Dam: Súlyos szemkárosodás

Skin Irrit: Bőrirritáció,

Acute Tox: Akut toxicitás,

STOT SE: Célszervi toxicitás

Az adatlapban szereplő összetevők H mondatai:

H302 Lenyelve ártalmatlan

H312 Bőrrel érintkezve ártalmatlan

H315 Bőrirritáló hatású.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

H332 Belélegezve ártalmatlan

H335 Légúti irritációt okozhat

Vége